



Sicherungsbleche

für Spanneisenmutter von Schwenkspannern

Lösungsansatz zur Eigenfertigung




Beschreibung

Die Sicherungsbleche verhindern das Verdrehen bzw. Lösen der Befestigungsmutter des Spanneisens.

Wichtig: Damit sich das Spanneisen nicht auf der Kolbenstange drehen kann, muss die Befestigungsmutter mit dem in der Tabelle angegebenen Drehmoment angezogen werden. Weitere Informationen zur Spanneisenmontage finden Sie in der Betriebsanleitung des Schwenkspanners.

Die Gewinde im Spanneisen für die Befestigungsschrauben sind kundenseitig einzubringen.









Schwenkspanner 1853XXX

		Bestell-Nr.
Mutter	M12 x 1,5	3302115
Anzugsmoment	12 Nm	
Innensechskantschraube	M5 x 8	3301514
Anzugsmoment	6 Nm	
Scheibe	ISO 7089-5	3300079




Schwenkspanner 1843XXX

		Bestell-Nr.
Mutter	M14 x 1,5	3527092
Anzugsmoment	16 Nm	
Innensechskantschraube	M5 x 8	3301514
Anzugsmoment	6 Nm	
Scheibe	ISO 7089-5	3300079






Schwenkspanner 1893XXX, 1844XXX und 1854XXX

		Bestell-Nr.
Mutter für 1893 und 1844	M18 x 1,5	3527014
Mutter für 1854	M18 x 1,5	3301663
Anzugsmoment	30 Nm	
Innensechskantschraube	M5 x 8	3301514
Anzugsmoment	6 Nm	
Scheibe	ISO 7089-5	3300079






Schwenkspanner 1845XXX

		Bestell-Nr.
Mutter	M20 x 1,5	3527099
Anzugsmoment	42 Nm	
Innensechskantschraube	M5 x 8	3301514
Anzugsmoment	6 Nm	
Scheibe	ISO 7089-5	3300079






Schwenkspanner 1895XXX, 1846XXX und 1856XXX

		Bestell-Nr.
Mutter für 1895 und 1846	M28 x 1,5	3527015
Anzugsmoment	90 Nm	
Mutter für 1856	M24 x 1,5	3302104
Anzugsmoment	62 Nm	
Innensechskantschraube	M6 x 10	3300223
Anzugsmoment	10 Nm	
Scheibe	ISO 7089-6	3300081






Schwenkspanner 1896XXX

		Bestell-Nr.
Mutter DIN 1804-W8	M35 x 1,5	3527048
Anzugsmoment	160 Nm	
Innensechskantschraube	M6 x 10	3300223
Anzugsmoment	10 Nm	
Scheibe	ISO 7089-6	3300081



Schwenkspanner 1897XXX

		Bestell-Nr.
Mutter DIN 1804-W8	M45 x 1,5	3527016
Anzugsmoment	280 Nm	
Innensechskantschraube	M6 x 10	3300223
Anzugsmoment	10 Nm	
Scheibe	ISO 7089-6	3300081



Schwenkspanner 1857XXX

		Bestell-Nr.
Mutter	M30 x 1,5	3302139
Anzugsmoment	110 Nm	
Innensechskantschraube	M6 x 10	3300223
Anzugsmoment	10 Nm	
Scheibe	ISO 7089-6	3300081

